



Siciny, dnia 29.08.2024 r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 dla zadania pn.

**„Konservacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św.
Marcina B.W. w Sicinach”**

ZATWIERDZAM:

KS. PROBOSZCZ
JÓZEF JARMUŁA

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Świętego Marcina B.W.
SICINY 77
56-215 Niechlów, tel. (065)5435192
NIP 693-19-18-074 Reg. 040077810

Józef Jarmuła
ks. proboszcz Józef Jarmuła



Siciny, dnia 29.08.2024 r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 dla zadania pn.

**„Konservacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św.
Marcina B.W. w Sicinach”**

ZATWIERDZAM:

KS. PROBOSZCZ
JÓZEF JARMUŁA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina B.W. W Sicinach

Siciny 77, 56-215 Siciny

NIP: 6931918074

REGON: 040077810

Kancelaria parafialna czynna jest:

Czwartek od godz.16:00 do godz. 17:00

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Ks. Józef Jarmuła – Proboszcz Parafii

Tel. 606-959-370

E-mail: kosciolsiciny@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem §8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 2) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
- 3) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków oraz ze środków budżetu Gminy Niechlów.
- 4) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

III. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy – Gminy Niechlów: www.niechlów.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Ogłoszenia: <https://niechlów.biuletyn.net/>

IV. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Postępowanie prowadzi się zachowaniem formy pisemnej,
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
- 4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 6) Zamawiający nie zwraca ofert przesłanych w formie papierowej.
- 7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- 8) Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Wnioskodawcy – Gminy Niechlów: www.niechlow.pl w [Biuletynie Informacji Publicznej](http://niechlow.biuletyn.net/) Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Ogłoszenia: <https://niechlow.biuletyn.net/>
- 9) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego, zmiany w zapisach zapytania ofertowego oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Wnioskodawcy – Gminy Niechlów: www.niechlow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Ogłoszenia: <https://niechlow.biuletyn.net/> tj. w miejscu publikacji zapytania ofertowego.
- 10) Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu dokonywane będą w złotych polskich.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy zwieńczeniu ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Sicinach.

Prace będą polegać na poniższych działaniach:

- 1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i merytorycznej przed konserwacją (fotografie ogólne i makrofotografie zniszczeń).
- 2) Demontaż ruchomych części ołtarza, zabezpieczenie na czas transportu (bibuła japońska, metyloceluloza), przewiezienie elementów ołtarza do pracowni konserwatorskiej.
- 3) Wykonanie badań technologicznych w celu ustalenia techniki wykonania oraz chronologii i techniki wykonania późniejszych nawarstwień. Zbadanie rodzaju podłoża drewnianego zarówno architektury ołtarza jak i snycerki (kapitele, uszaki, rzeźby etc.), określenie rodzaju spoiw, polichromii i złóceń (warstw oryginalnych i wtórnych)
- 4) Analiza mikrochemiczna spoiw i pigmentów
- 5) Wykonanie naszlifów, badania stratygraficzne udokumentowane zdjęciami mikroskopowymi.
- 6) Dezynfekcja ewentualnie zagrzybionych ścian za ołtarzem głównym i odwrocia ołtarza.
Proponuje się zastosowanie 0,3% roztworu alkoholowego Lichenicydy 264, środka o dużej efektywności biostatycznej i biobójczej w stosunku do grzybów. Proponuje się dezynfekcję bezpośrednią w formie oprysku.
- 7) Oczyszczanie odwrocia ołtarza z zabrudzeń powierzchniowych (kurzu, zaplamień) metodą mechaniczną i chemiczną (rozpuszczalniki)
- 8) Konsolidacja warstw technologicznych z podłożem (likwidacja odspojień warstw polichromii, złóceń).
Proponuje się zastosowanie kleju glutynowego z dodatkiem antyseptyka, np. króliczego, o wysokiej elastyczności, wprowadzanego na ciepło w roztworze do 5% za pomocą iniekcji oraz użycie tworzyw sztucznych: np. Primal AC, Akrylkleber, Beva w zależności od grubości odspojonych warstw.
- 9) Wykonanie odkrywek sondażowych, poprzedzonych wykonaniem prób na wytypowanie metody i środka do zdejmowania przemalowań.
- 10) Proponuje się sprawdzenie 3 metod:
 - a) mechanicznej (skalpele),
 - b) chemicznej (zastosowanie rozpuszczalników organicznych i past rozpuszczalnikowych gotowych, np. Grintone, Ekogrint, Dynamit - prod. włoskiej, Scansol - produkcji polskiej oraz wykonanych we własnym zakresie z użyciem MC

lub pasty woskowej jako nośników i mieszanin wytypowanych rozpuszczalników organicznych),

c) termicznej z zastosowaniem urządzenia Leister.

- 11) Usuwanie wtórnych nawarstwień (przemaalowań polichromii oraz złocień) metodą opracowaną w wyniku poprzedzających prób.
- 12) Dezynsekcja zaatakowanego przez owady drewna.
W zależności od stopnia zaatakowania przez owady drewna proponuje się gazowanie elementów
- 13) Impregnacja drewnianego podłoża zniszczonego przez owady.
Proponuje się stopniowe wprowadzanie 5-10% roztworu Paraloidu B72 od lica ołtarza poprzez:
 - a) odsłonięte z nawarstwień otwory po owadach (iniekcja, „sączki”).
 - b) Impregnację od odwrotcia ołtarza poprzez spryskiwanie lub wielokrotne pędzlowanie.
 - c) Zanurzenie elementów niepolichromowanych, niezłoczonych do wys. 1/3 grubości (zaatakowane elementy konstrukcyjne, demontowalne)
- 14) Usunięcie nadmiaru impregnatu z powierzchni polichromii i złocień.
- 15) Wzmocnienie konstrukcji podłoża (wymiana zaatakowanych belek konstrukcyjnych, wstawienie fleków, uzupełnienie ubytków w drewnie drewnem sezonowanym, zgodnym gatunkowo z oryginalnym).
- 16) Rekonstrukcje brakujących fragmentów wystroju snycerskiego ołtarza. Zastosowanie drewna sezonowanego, zgodnego gatunkiem z oryginalnym, Aralditu
- 17) Oczyszczenie zachowanych złocień i srebrzeń (chemicznie np. Duraglit w przypadku złocień i srebrzeń bolusowych na poler) i odzyskanie polerów.
- 18) Uzupełnienie ubytków w warstwie zaprawy.
Proponuje się zastosowanie modyfikowanego terpentyną wenecką kitu kredowo — klejowego, ewentualnie kity krylowe o niskim stopniu kurczliwości.
- 19) Opracowanie kitów,
- 20) Uzupełnienie warstwy pulmentu, retusz i ewentualna rekonstrukcja złocień i srebrzeń (złoto 23 3/4).
W przypadku przetarć proponuje się użycie złotego lub srebrnego proszku na bazie 3% kleju króliczego; rozległe ubytki proponuje się uzupełnić płatkami.
- 21) W przypadku złocień mikstionowych, uzupełnienie mikstionów, wykonanie złocień złotem płatkowym i proszkowym
- 22) Zabezpieczenie powierzchni srebrzonych Paraloidem B-72 w toluenie
- 23) Retusz i rekonstrukcja polichromii ołtarza.
Proponuje się wykonanie retuszu scalającego imitatorskiego lub trateggio (w zależności o miejsca i rozmiaru retuszu/rekonstrukcji) przy użyciu farb akwarelowych, gwaszowych, żywicznych na bazie żywicy ketonowej (firm: Maimeri, Lefranc, Charbonell, Restaurarte).
- 24) Zabezpieczenie warstw polichromii werniksem półmatowym, akrylowym firmy Talens (prod. Holandia) odpornym na działanie podwyższonej wilgotności.
- 25) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i merytorycznej.

ELEMENTY STIUKOWE

- 1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

- 2) Założenie koniecznych zabezpieczeń i stabilizacja odpadających partii stiuków.
- 3) W miejscach spękań stiuku iniekcje podklejające Osolan KL, Primal AC, Ledan.
- 4) Podklejenie mniejszych, ruchomych fragmentów stiuku , Osolan, KL, Winacet DP-50.
- 5) Rekonstrukcja brakujących fragmentów podłoża malowidła — tynku wapienno — piaskowego o odpowiadającej oryginałowi gradacji (zszycia pęknięć przy użyciu prętów kwasoodpornych).
- 6) Pogłębienie pęknięć nie wymagających zszycia przed ich późniejszym wypełnieniem.
- 7) Usunięcie licowania zabezpieczającego.
- 8) Podklejenie i likwidacja odspojen warstwy malarskiej — Osolan KL w toluenie, Primal AC
- 9) Usunięcie zdegradowanego werniksu i lakierów
- 10) Doczyszczanie oryginalnej warstwy malarskiej (partie nie pudrujące się) przy użyciu gumki, chleba, ew. chemiczne w zależności od zabrudzeń
- 11) Wzmocnienie i konsolidacja pudrujących się partii polichromii przy użyciu Paraloidu B - 72 0 stężeniu 2- 4 % by nie powodował wyblyszczeń
- 12) Założenie kitów stiukowych
- 13) Opracowanie mechaniczne kitów
- 14) Założenie werniksu retuszarskiego
- 15) Retusze i rekonstrukcja warstwy malarskiej przy użyciu Punktowania imitatorskie oraz trattegio w zależności od miejsca.
- 16) Zabezpieczenie werniksem
- 17) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
- 18) Pełna konserwacja obrazu znajdującego się w ołtarzu
 - a) Demontaż obrazu z architektury ołtarza, zabezpieczenie lica (bibuła japońska, metyloceluloza) i przewiezienie do pracowni
 - b) Zdjęcie obrazu z krosna
 - c) Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych zarówno lica jak i odwrocie (mechaniczne od odwrocie)
 - d) Konsolidacja warstwy malarskiej, Beva, Polioctan winylu. W zależności od stanu zachowania warstwy malarskiej zabieg wykonywany na stole niskociśnieniowym lub miejscowo przy użyciu kautera,
 - e) Prostowanie podłoża płóciennego na stole niskociśnieniowym,
 - f) Usunięcie pociemniałego i żółkniętego werniksu całościowe lub częściowe (chemicznie z zastosowaniem odpowiednio dobranych rozpuszczalników
 - g) Oczyszczenie oryginalnej warstwy malarskiej, usunięcie ewentualnych przemalowań odpowiednio dobrane rozpuszczalniki). Kontrola UV.
 - h) Uzupełnienie ubytków w podobrazii. Użycie płótna o podobnym splocie i gęstości. Wklejenie przy użyciu Mowilithu, kautera, estrofolu.
 - i) Uzupełnienie ubytków w warstwie zaprawy.

Proponuje się zastosowanie modyfikowanego terpentyną wenecką kitu kredowo — klejowego. W zależności od wyników badań mikrochemicznych określających charakter warstwy zaprawy bierze się pod uwagę użycie do uzupełnień zaprawy barwionej w masie lub podmalowanie uzupełnianych miejsc.
 - j) Opracowanie kitów i ich zaizolowanie

k) Założenie werniksu retuszerskiego

l) Retusze.

Proponuje się wykonanie retuszu scalającego przy użyciu farb akwarelowych, gwaszowych, żywicznych na bazie żywicy ketonowej (firm: Maimeri, Lefranc, Charbonell, Restaurarte).

m) Założenie werniksu zabezpieczającego

n) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej - fotograficznej i merytorycznej.

VI. REALIZACJA PRAC

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres **60 miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zamawiający umożliwi wizję lokalną w uzgodnionym wcześniej terminie – po uprzednim kontakcie telefonicznym.
4. Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką budowlaną, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
5. Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje również inne prace konieczne do jego wykonania a nie ujęte w zapytaniu lub załącznikach do niego, a które są niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, wymogami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przepisami prawa.
6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) zabezpieczenia strefy prac z uwzględnieniem ciągłości udostępniania obiektu.
 - 2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkiej istniejącej infrastruktury technicznej, elementów zabytkowych oraz usunięcie wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez przywrócenie uszkodzonych elementów do stanu niepogorszonego sprzed dnia rozpoczęcia prac.
 - 3) przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
 - 4) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, opinii itp. dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli program prac konserwatorskich wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty Zamawiający stosowanie „produktów” równoważnych z uwagą że muszą one być zaakceptowane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych

wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych w zakresie:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$,
 - 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej,
 - 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.
8. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały przed wbudowaniem lub użyciem. Będą one podlegały ocenie w szczególności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innych nadzorujących organów przewidzianych przepisami prawa w zakresie możliwości użycia zaproponowanych materiałów równoważnych. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy. Z uwagi na konieczność wyetapowania poszczególnych robót, podyktowanych regulaminem Rządowego Funduszu „Polski Ład” Zamawiający wskazuje, iż przedmiot umowy należy podzielić na 2 etapy tj.:

- 1) **Etap I** – stan zaawansowania robót – minimum 2% wartości zamówienia, zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż do 15.12.2024 r.
- 2) **Etap II** - stan zaawansowania robót - 100 % wartości zamówienia, zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia: tj: - co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania lub samodzielnego

wykonywania prac -zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.) wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia.

Ww. wykaz osób powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwaga: Art. 37a

1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW

Zamawiający wykluczy z postępowania w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna)

Potwierdzeniem braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1**).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
- 3) Oferta musi być sporządzona ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.
- 4) Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą/e ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 7) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a podpis musi umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób go składających, tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/osób. Pełnomocnictwo musi wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby/osób do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania oferty i innych dokumentów w postępowaniu.

- 8) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) Formularz Ofertowy – stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania,
 - b) Harmonogram rzeczowo finansowy stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania
 - c) Wykaz osób zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszego zapytania,
 - d) Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - e) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie stosownego pełnomocnictwa.

XI. MIEJSCE, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub jako elektroniczne odwzorowanie (skan) dokumentu posiadającego postać papierową i podpisanego własnoręcznie przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub uwierzytelnioną za pomocą profilu zaufanego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kosciolsiciny@wp.pl

2. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.09.2024 r. do godz. 10:00. -**
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Zamawiającemu. Decyduje data i godzina dotarcia przesyłki na adres e-mail Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki ze skrzynki pocztowej (e-mail) Wykonawcy.
4. Składając ofertę w tytule e-mail należy zawrzeć oznaczenie: **„Konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Marcina B.W. w Sicinach”** nie otwierać przed dniem 30.09.2024 r. godz. 10:00

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.
2. Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu.
3. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Ofertowego – sporządzonego według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do zapytania na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest to kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym i kosztorysie ofertowym.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony zostały w projekcie umowy – **załącznik nr 2** do zapytania.
6. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT określony zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - 1) zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu,
 - 2) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: **CENA OFERTY – waga 100%**.
3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C):
4. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = (C_{\min} / C_i) \times 100$$

gdzie:

$P_i(C)$ – ilość punktów przyznana danej ofercie

C_{min} – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

C_i – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

5. Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
7. Każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. W przypadku niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wycieszenia ceny lub jej istotnych części składowych.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
7. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w zapytaniu ofertowym, które należało złożyć w postępowaniu wraz z ofertą, lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.

9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem, zawiera rażąco niską ceną lub Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
11. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a ponadto publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wnioskodawcy – Gminy Niechlów: www.niechlow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Ogłoszenia: <https://niechlow.biuletyn.net/> tj. w miejscu publikacji zapytania ofertowego.
12. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi o podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
15. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
17. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a ponadto publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.niechlow.pl w [Biuletynie Informacji Publicznej](https://niechlow.biuletyn.net/) Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Ogłoszenia: <https://niechlow.biuletyn.net/> tj. w miejscu publikacji zapytania ofertowego.

XV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina B.W. W Sicinach, Siciny 77, 56-215 Siciny
 - 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- 3) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa,
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych,
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z zapytaniem),
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - e) nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1** – Formularz Ofertowy,
2. **Załącznik nr 2** – Wzór umowy,
3. **Załącznik nr 3** – Program prac konserwatorskich dla ołtarza głównego będącego częścią wyposażenia kościoła p. w. św. Marcina w Sicinach,
4. **Załącznik nr 3A** – Program prac konserwatorskich przy zwieńczeniu ołtarza głównego z kościoła parafialnego p. w. św. Marcina w Sicinach,
5. **Załącznik nr 4** – Harmonogram rzeczowo finansowy,
6. **Załącznik nr 5** – Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7. **Załącznik nr 6** – Wykaz osób.